

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

CORROSIA

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

1.0 verzió

1. szakasz. A termék azonosítása és a gyártó vagy szállító adatai**1.1 A termék azonosítása**

Kereskedelmi név: CORROSIA Dekoratív bevonat

Molekuláris képlet: Nem alkalmazható. Keverék

1.2 A termék megfelelő meghatározott felhasználásai és nem ajánlott vagy tiltott felhasználásai

Alkalmazási területek: Építés, dekoráció

Használati tanács: A dekoratív bevonatot rendeltetésszerűen és a használati utasítás szerint alkalmazza.

1.3 Részletes információk a gyártóról

Cég: OOO PKF „MVA”

Cím: Ukrajna, Odessza, 12 Spiridonovskaya str.

Kapcsolat: Tel: +380 48 726 54 09

Email: info@elf-decor.com

Részletes információk a forgalmazóról

Cég: ELF DECOR HUNGARY Kft.

Székhely: 1152.Budapest, Rákos út 99.2A

Kapcsolat: Tel: +36313270731

Email: info@elfdecor.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

1096. Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel:+36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199

2. szakasz. Veszély azonosítása**2.1 A termék osztályozása az (EK) 1272/2008 számú rendelet [CLP/GHS] szerint**

A dekoratív bevonatot nem sorolják veszélyes termékek közé

2.2 Címkézési elemek

Figyelmeztető címkézés nem szükséges az (EK) 1272/2008 számú rendelet [CLP/GHS] szerint

2.3 Egyéb veszélyek

A dekoratív bevonat nem tartalmaz tartós bioakkumulatív mérgező anyagokat (PBT), vagy nagyon tartós nagyon bioakkumulatív anyagokat (vPvB)

3. szakasz. A termék összetétele és az összetevőkre vonatkozó információk**3.1 Összetevők**

A keverék osztályozásához a veszélyes összetevők tényleges tartalmát veszik figyelembe

Megnevezés	EINECS	CAS	Osztályozás (CLP/GHS)	Koncentráció, határértékek, %
Kalcium-karbonát	207-439-9	471-34-1	Nem osztályozott	80-90
Akril polimer	-	-	Nem osztályozott	10-20

4. szakasz. Elsősegélynyújtási intézkedések**4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása**

Általános intézkedések: Nincs szükség speciális eszközökre

Szembe kerülés esetén: Öblítse ki bő meleg vízzel

Bőrrre kerülés esetén: Mossa le a szennyezett bőrt szappanos vízzel

Lenyelés esetén: Öblítse ki a száját. Adjon inni néhány pohár vizet

Belélegzés esetén: Nincs szükség különleges intézkedésekre.

4.2 A legfontosabb akut tünetek és késleltetett tünetek és következmények

Akut tünetek: Lásd 2. és/vagy 11. szakasz.

4.3 Azonnali orvosi segítség és speciális kezelés szükségességére vonatkozó utasítások

Kezelés: tüneti kezelés

5. szakasz. Tűzvédelmi intézkedések**5.1 Tűzoltó eszközök**

Megfelelő tűzoltó eszközök: Használjon a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő tűzoltó eszközöket.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

CORROSION

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

1.0 verzió

Nem megfelelő tűzoltó eszközök:		Nincs korlátozás a tűzoltó eszközök kiválasztásában	
5.2 A termékből származó különleges veszélyek			
Tűz esetén szén-dioxid, szén-monoxid és más bomlástermékek keletkeznek.			
5.3 Ajánlások a tűzoltók számára			
Használja a szokásos tűzoltási eljárásokat, és vegye figyelembe a kapcsolódó anyagok veszélyeit.			
Speciális védőeszközök: viseljen védőruházatot. Veszélyes gőzök esetén használjon légzőkészüléket.			
6. szakasz. Vészhelyzeti kibocsátás megszüntetésére irányuló intézkedések			
6.1 Személyes biztonsági intézkedések, védőfelszerelés és eljárás vészhelyzet esetén			
Biztosítani kell a megfelelő szellőzést			
6.1.1 Általános személyzet számára		Ne érintse meg és ne járjon a kiömlött anyagon. Kerülje a szemmel való érintkezést.	
6.1.2 Vészhelyzeti személyzet számára		Védőfelszerelés a 8. rész szerint.	
6.2 Környezetvédelmi intézkedések			
Ne engedje, hogy a termék a talajba, szennyvízbe, felszíni vagy talajvízbe kerüljön. Kerülni kell a termék csatorna- és vízelvezető rendszerbe jutását. Tájékoztassa a megfelelő szolgálatot a termék környezetbe történő véletlen kibocsátása esetén			
6.3 Tisztítási és semlegesítési módszerek és anyagok			
Kerülje a kiömlött anyaggal való érintkezést.			
Kiömlés szárazföldön: állítsa meg a kiömlést. Ne érintse meg és ne lépjen rá a kiömlött anyagra. Gyűjtse össze a kiömlött anyagot föld, homok vagy más abszorbens anyag segítségével, és helyezze zárt tartályba a további ártalmatlanítás érdekében.			
Kiömlés a víztestbe: állítsa meg a kiömlést.			
Tartsa zárva a tartályokat, és ártalmatlanítsa az összes hatályos környezetvédelmi előírásnak megfelelően.			
6.4 Hivatkozások más szakaszokra			
Információ a személyes óvintézkedésekről – lásd a 8. szakaszt.			
Információ a hulladék ártalmatlanításáról – lásd a 13. szakaszt.			
7. szakasz. Kezelés és tárolás			
7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezelés érdekében			
Védelmi intézkedések: kerülje a termék szembe jutását. A kiömlött anyag csúszós lehet.			
Környezetvédelmi intézkedések: a technológiai eljárások és a termék tárolási és szállítási szabályainak betartása, a szellőzőrendszerek hatékony működése.			
Ipari higiéniai ajánlások: ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon a munkahelyen. Alaposan mosson kezet a termékkel végzett munka befejezése után			
7.2 Biztonságos tárolási feltételek, figyelembe véve az esetleges összeférhetetlenségeket			
Tárolási feltételek		Tárolja 1°C és 35 °C közötti hőmérsékleten, távol a közvetlen napfénytől	
Különleges csomagolási követelmények		Légmentesen zárt csomagolás	
Raktárhelyiségekre vonatkozó követelmények		Száraz, jól szellőző, zárt raktárhelyiségek	
További információk a tárolási feltételekről		Gyermekek elől elzárva tartandó	
7.3 Specifikus végfelhasználási módok			
Nincs			
8. szakasz Expozíció-ellenőrzés és egyéni védőeszközök			
8.1 Ellenőrzött paraméterek			
A munkahelyi levegőben lévő káros anyagok megengedett határértékei		Kalcium-karbonát	DNEL – 6,36 mg/m³
8.2 A hatások ellenőrzése			
Az ebben a részben található információk általános útmutatásokat és ajánlásokat tartalmaznak.			
8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrző eszközök			
A gyártási folyamatok gépesítése és automatizálása. Biztosítani kell a berendezések és tartályok tömítettségét. A gyártóhelyiségeket ellátni kell frisslevegős és helyi szellőztetéssel. A munkaterület levegőjében lévő káros anyagok időszakos ellenőrzését 2 évente egyszer végzik el			

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

CORROSIA

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

1.0 verzió

8.2.2 Egyéni védőeszközök	
Légzőszervek védelme	Légzésvédők
Kézvédelem 	Szennyeződés elleni védőkesztyűk
Szemvédelem 	Védőszemüveg. A szemüvegnek meg kell felelnie az EN 166 szabványnak vagy hasonló dokumentumnak.
Bőrvédelem	Védőruházat a bőrrel való érintkezés minimalizálására
8.2.3 Környezeti hatások ellenőrzése	
Hatásmegelőző intézkedések	Nincsenek
9. szakasz. Fizikai-kémiai tulajdonságok	
9.1 Az alapvető fizikai-kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk	
Külső megjelenés	Paszta
Szag	Gyenge, jellegzetes
Szagküszöb	Nincs meghatározva
pH	6,5-8,5
Olvasztás/fagyáspont	Nincs adat
Forráspont vagy forráspont-tartomány kezdete, °C	Nincs adat
Gyulladáspont	Nincs adat
Párolgási intenzitás	Nincs adat
Gyúlékonyság, °C	Nincs adat
Felső/alsó gyúlékonysági határok vagy robbanási határok	Nincs adat
Gőznyomás	Nincs adat
Gőzsűrűség	Nincs adat
Sűrűség	1,8 g/cm ³
Vízben való oldhatóság	Részben
Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	Nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet	Nincs adat
Bomlási hőmérséklet, °C	Nincs adat
Viszkozitás, mPa·s	Nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Tűz- és robbanásbiztos
9.2 További információ	
Nincs	
10. szakasz. Stabilitás és reakcióképesség	
10.1 Reakcióképesség	Nem reakcióképes a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.
10.2 Kémiai stabilitás	Stabil, ha a tárolási és szállítási feltételek betartásra kerülnek.
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége	A tárolási és szállítási feltételek betartása esetén veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4 Kerülendő feltételek	Közvetlen napfény, szélsőséges hőmérsékletek
10.5 Összeférhetetlen anyagok	Erős oxidálószeres, savak, lúgok
10.6 Veszélyes bomlástermékek	Az alkalmazási, tárolási és szállítási feltételek betartása esetén nem

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

CORROSIA

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

1.0 verzió

	bomlik le
11. szakasz. Toxikológiai információ	
11.1 Információ a toxikológiai hatásokról	
Az akut mérgezés klinikai képe	Lenyelés esetén káros lehet
A leginkább érintett szervek, szövetek, rendszerek	Nyálkahártyák
Akut toxicitás	Kalcium-karbonát - LD ₅₀ – 2000 mg/kg (patkányok)
Bőrmarás vagy irritáció	Enyhe bőrirritáció lehetséges
Súlyos szemkárosodás vagy irritáció	Enyhe szemirritáció lehetséges
Légzőszervi vagy bőrzékenyítés	Nem érzékenyítő
Mutagenitás	Mutagén hatás nem észlelhető
Karcinogenitás	Karcinogén tulajdonságok nem mutathatók ki
Reprodukciós rendszer toxicitása	Nem toxikus
Célszervi specifikus toxicitás egyszeri expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Célszervi specifikus toxicitás ismételt expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Aspirációs veszély	Nem sorolják be
12. szakasz Információ a környezetre gyakorolt hatásról	
12.1 Környezeti toxicitás	
Ökotoxicitás	Nem szennyezi a környezetet
Ökotoxicitási mutatók:	
Akut toxicitás halakra	Nincs adat
Akut toxicitás vízi gerinctelenekre	Nincs adat
Toxicitás vízi szervezetekre, algákra és cianobaktériumokra	Kalcium-karbonát - EC50 (72 óra) – 14 mg/l
Toxikus hatás mikroorganizmusokra	Kalcium-karbonát – EC50 (3 óra) – 1 g/l
12.2 Ellenállóság és bomlási képesség	
Nem biológiai lebomlás	Nincs adat
Biológiai lebomlás	Nincs adat
12.3 Bioakkumulációs potenciál	
Nem meghatározott	
12.4 Mobilitás a talajban	
Nincs adat	
12.5 PBT és vPvB értékelés eredményei	
A dekoratív bevonat nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t	
12.6 Egyéb kedvezőtlen hatások	
Nincs	
13. szakasz. Hulladékkezelési ajánlások	
13.1 Hulladékkezelési módszerek	
Megfelelő ártalmatlanítás/termék	A hulladék ártalmatlanítását szigorúan a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően kell végezni
Hulladéknormák / hulladékkategóriák az Európai Hulladékkatalógus (EWC / AVV) szerint	Az EWC szerinti hulladékkategória nem állapítható meg, mivel ebben az esetben a választás az alkalmazástól függ. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie attól függően, hogy milyen folyamatra használták a terméket.
Megfelelő ártalmatlanítás/csomagolás	A csomagolás ártalmatlanítását szigorúan a nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően kell végrehajtani.
14. szakasz. Szállítási információk	
A terméket szállítják:	

BIZTONSÁGI ADATLAP

(az DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

CORROSLIA

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

1.0 verzió

Vasúti szállítás (RID)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Közúti szállítás (ADR)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Tengeri szállítás (IMDG)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Légi szállítás (IATA/ICAO)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
14.1 UN szám	Nem alkalmazható
14.2 Szállítási megnevezés	Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport/Csomagolási utasítás	Nem alkalmazható
14.5 Veszély a környezetre	Nem alkalmazható
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	Nincsenek
15. szakasz: Szabályozási információk	
15.1 Az emberi egészség és a környezet védelmét biztosító jogszabályok	
1. ДСТУ ГОСТ 30333:2009 2. Rendelet (EK) 1272/2008 3. Rendelet (EK) 453/2010 4. Rendelet (EK) 1907/2006	
15.2 Kémiai biztonsági értékelés	
A termék kémiai biztonsági értékelése nem történt meg	
16. szakasz: További információ	
Biztonsági adatlap célja	A biztonsági adatlap tájékoztatja a felhasználókat a termék veszélyes tulajdonságairól és azokról a módszerekről, amelyek lehetővé teszik annak kedvezőtlen hatásainak megelőzését az emberi egészségre és a környezetre. A biztonsági adatlap felhasználható vámellenőrzés során, mentési munkálatoknál, hulladékkezelésnél, oktatások lebonyolításánál, személyzet minősítésénél, címkézésnél, valamint szemléltető információként, termék reklámozására stb.
A biztonsági adatlap használata	A munkahelyi egészségvédelem és környezetvédelem követelményeinek kidolgozásakor; a technológiai folyamatok kidolgozásakor; az orvosi és környezetvédelmi intézkedések alapjaként a termékek gyártása, használata, tárolása, szállításakor; a termelés szervezése és a munkakörülmények higiéniai értékelése során, valamint az export-import műveletek kísérő dokumentációjának részeként.
Tanácsok a személyzet képzéséhez	Olvassa el a Biztonsági adatlapot a termékkel való munka előtt
Ajánlott korlátozások a termék használatakor	A Biztonsági Adatlapban szereplő információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak. Az információ érvénytelen lehet, ha ezt a terméket más anyagokkal kombinálva vagy más technológiai folyamatban használják.
Rövidítések magyarázata	LD ₅₀ – halálos dózis; DNEL - meghatározott minimális expozíciós szint; LC ₅₀ - közepes halálos koncentráció; EC ₅₀ - hatékony koncentráció; PBT vagy vPvB - tartós bioakkumulatív vagy nagyon tartós, nagyon bioakkumulatív anyag.
Információforrások	Az Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Könyvtárának Veszélyes Anyagok Adatbázisa (HSDB). Az ECHA nyilvántartott anyagok adatbázisa. A GESTIS veszélyes anyagok adatbázisa.