

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

**FEERIE WHITE SILVER, WHITE GOLD,
TRANSPARENT**

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

1. szakasz. A termék azonosítása és a gyártó vagy szállító adatai**1.1 A termék azonosítása**

Kereskedelmi név:	FEERIE WHITE SILVER, WHITE GOLD, TRANSPARENT Dekoratív bevonat
Molekuláris képlet:	Nem alkalmazható. Keverék

1.2 A termék megfelelő meghatározott felhasználásai és nem ajánlott vagy tiltott felhasználásai

Alkalmazási területek:	Építés, dekoráció
Használati tanács:	A dekoratív bevonatot rendeltetésszerűen és a használati utasítás szerint alkalmazza.

1.3 Részletes információk a gyártóról

Cég:	OOO PKF „MVA”
Cím:	Ukrajna, Odessza, 12 Spiridonovskaya str.
Kapcsolat:	Tel: +380 48 726 54 09
	Email: info@elf-decor.com

Részletes információk a forgalmazóról

Cég:	ELF DECOR HUNGARY Kft.
Székhely:	1152.Budapest, Rákos út 99.2A
Kapcsolat:	Tel: +36313270731
	Email: info@elfdecor.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

1096. Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel:+36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199

2. szakasz. Veszély azonosítása**2.1 A termék osztályozása az (EK) 1272/2008 [CLP/GHS] rendelet szerint**

A dekoratív bevonatot nem sorolják be veszélyes termékként

2.2 Címkézési elemek

Figyelmeztető címkézés nem szükséges az (EK) 1272/2008 rendelet [CLP/GHS] szerint

2.3 Egyéb veszélyek

A dekoratív bevonat nem tartalmaz tartósan bioakkumulatív mérgező anyagokat (PBT), vagy nagyon tartósan nagyon bioakkumulatív anyagokat (vPvB)

3. szakasz. A termék összetétele és az összetevőkre vonatkozó információk**3.1 Összetevők**

A keverék osztályozásához a veszélyes összetevők tényleges tartalmát veszik figyelembe

Megnevezés	EINECS	CAS	Osztályozás (CLP/GHS)	Koncentráció, % határértékek, %
Víz	231-791-2	7732-18-2	Nem osztályozott	10-30
Pigmentek	-	-	Nem osztályozott	40-50
Akril polimer	-	-	Nem osztályozott	20-30
Monobutil-éter-tripropilenglikol	259-910-3	55934-93-5	Nem osztályozott	Legfeljebb 10

4. szakasz. Elsősegélynyújtási intézkedések**4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása**

Általános intézkedések:	Nincs szükség speciális eszközökre
Szembe kerülés esetén:	Öblítse ki bő meleg vízzel
Bőrrre kerülés esetén:	Mossa le a szennyezett bőrt szappanos vízzel
Lenyelés esetén:	Öblítse ki a száját. Adjon inni néhány pohár vizet
Belélegzés esetén:	Nincs szükség különleges intézkedésekre.

4.2 A legfontosabb akut tünetek és késleltetett tünetek és következmények

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

FEERIE WHITE SILVER, WHITE GOLD,
TRANSPARENT

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

Akut tünetek:	Lásd 2. vagy 11. szakasz.
4.3 Azonnali orvosi segítség és speciális kezelés szükségességére vonatkozó utasítás	
Kezelés: tüneti kezelés	
5. szakasz. Tűzvédelmi intézkedések	
5.1 Tűzoltó eszközök	
Megfelelő tűzoltó eszközök:	Használjon a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő tűzoltó eszközöket.
Nem megfelelő tűzoltó eszközök:	Nincs korlátozás a tűzoltó eszközök kiválasztásában
5.2 A termékből származó különleges veszélyek	
Tűz esetén szén-dioxid, szén-monoxid és más bomlástermékek keletkeznek.	
5.3 Ajánlások tűzoltóknak	
Használjon szabványos tűzoltási eljárásokat, és vegye figyelembe más kísérő anyagok veszélyeit. Speciális védőeszközök: viseljen védőruházatot. Veszélyes gőzök keletkezése esetén használjon légzőkészüléket.	
6. szakasz. Vészhelyzeti kibocsátás megszüntetésére vonatkozó intézkedések	
6.1 Személyes biztonsági intézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások	
Biztosítson megfelelő szellőzést	
6.1.1 Általános személyzet számára	Ne érintse meg és ne lépjen a kiömlött anyagra. Kerülje a szemmel való érintkezést.
6.1.2 Vészhelyzeti reagáló személyzet számára	Védőfelszerelés a 8. szakasznak megfelelően.
6.2 Környezetvédelmi intézkedések	
Kerülni kell a termék talajba, szennyvízbe, felszíni vagy talajvízbe jutását. Kerülni kell a termék csatorna- és vízelvezető rendszerbe jutását. Tájékoztatni kell az illetékes szolgálatot, ha a termék véletlenül a környezetbe kerül.	
6.3 Tisztítási és semlegesítési módszerek és anyagok	
Törekedni kell arra, hogy ne kerüljön érintkezésbe a kiömlött anyaggal. <u>Kiömlés a szárazföldön:</u> állítsa meg a kiömlést. Ne érintse meg és ne lépjen rá a kiömlött anyagra. Gyűjtse össze a kiömlött anyagot talaj, homok vagy más abszorbens anyag segítségével, és helyezze zárt tartályba további ártalmatlanítás céljából. <u>Kiömlés víztestbe:</u> állítsa meg a kiömlést. Tartsa zárva a tartályokat, és ártalmatlanítsa az összes érvényben lévő környezetvédelmi előírásnak megfelelően.	
6.4 Hivatkozások más szakaszokra	
Információ a személyes óvintézkedésekről – lásd a 8. szakaszt. Információ a hulladék ártalmatlanításáról – lásd a 13. szakaszt.	
7. szakasz. Kezelés és tárolás	
7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezelés érdekében	
Védelmi intézkedések: kerülni kell a termék szembe jutását. A kiömlött anyag csúszós lehet. Környezetvédelmi intézkedések: be kell tartani a technológiai eljárásokat és a termék tárolási és szállítási szabályait, valamint biztosítani kell a szellőzőrendszerek hatékony működését. Ipari higiéniai ajánlások: nem szabad enni, inni vagy dohányozni a munkahelyen. Alaposan mosson kezet a termékkel való munka befejezése után	
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, figyelembe véve az esetleges összeférhetetlenségeket	
Tárolási feltételek	Tárolja 1°C és 35 °C közötti hőmérsékleten, távol a közvetlen napfénytől
Különleges csomagolási követelmények	Légmentesen zárt csomagolás
Raktárhelyiségekre vonatkozó követelmények	Száraz, jól szellőző, zárt raktárhelyiségek
További információk a tárolási feltételekről	Gyermekek elől elzárva tartandó
7.3 A végső felhasználás specifikus típusai	
Nem	
8. szakasz. Hatásellenőrzés és egyéni védőeszközök	
8.1 Ellenőrzött paraméterek	

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

**FEERIE WHITE SILVER, WHITE GOLD,
TRANSPARENT**

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

A káros anyagok megengedett legnagyobb koncentrációi a munkahelyi levegőben		Monobutil-éter-tripropilénglikol	DNEL – 420 mg/m ³
8.2 Hatásellenőrzés			
A szakaszban található információk általános útmutatásokat és ajánlásokat tartalmaznak.			
8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrző eszközök			
A gyártási folyamatok gépesítése és automatizálása. Biztosítani kell a berendezések és a tartályok tömítettségét. A gyártóhelyiségeket ellátni kell frisslevegős és helyi szellőztetéssel. A káros anyagok munkahelyi levegőben való időszakos ellenőrzését 2 évente egyszer kell elvégezni.			
8.2.2 Egyéni védőeszközök			
Légzőszervek védelme		Légzőkészülékek	
Kézvédelem		Védőkesztyűk a szennyeződés elleni védelemhez	
			
Szemvédelem		Védőszemüveg. A szemüvegnek meg kell felelnie az EN 166 vagy azzal egyenértékű dokumentumnak.	
			
A bőr védelme		Védőruházat a bőrrel való érintkezés minimalizálására	
8.2.3 Hatásellenőrzés a környezetre			
Intézkedések a hatások megelőzésére		Nincsenek	
9. szakasz. Fizikai-kémiai tulajdonságok			
9.1 Információ az alapvető fizikai-kémiai tulajdonságokról			
Külső megjelenés		Folyadék	
Szag		Specifikus	
Szagküszöb		Nincs meghatározva	
pH		6.5-8.5	
Olvadási/fagyáspont		Nincs adat	
Forráspont vagy forráspont-tartomány, °C		Nincs adat	
Gyulladáspont		Nincs adat	
Párolgási intenzitás		Nincs adat	
Gyúlékonyság, °C		Nincs adat	
Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határok		Nincs adat	
Gőznyomás		Nincs adat	
Gőzsűrűség		Nincs adat	
Sűrűség		1,43 kg/dm ³	
Vízben való oldhatóság		Részben	
Megoszlatási együttható: n-oktanol/víz		Nincs adat	
Öngyulladási hőmérséklet		Nincs adat	
Bomlási hőmérséklet, °C		Nincs adat	
Viszkozitás, mPa·s		Nincs adat	
Robbanásveszélyes tulajdonságok		Tűz- és robbanásbiztos	
9.2 További információk			

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

**FEERIE WHITE SILVER, WHITE GOLD,
TRANSPARENT**

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

Nem	
10. szakasz. Stabilitás és reakcióképesség	
10.1 Reakcióképesség	Nem reakcióképes a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.
10.2 Kémiai stabilitás	Stabil a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége	A tárolási és szállítási feltételek betartása esetén veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4 Kerülendő körülmények	Közvetlen napsugárzás, szélsőséges hőmérsékletek
10.5 Összeférhetetlen anyagok	Erős oxidálószeres, savak, lúgok
10.6 Veszélyes bomlástermékek	Az alkalmazási, tárolási és szállítási feltételek betartása esetén nem bomlik le
11. szakasz. Toxikológiai információk	
11.1 Információ a toxikológiai hatásokról	
Az akut mérgezés klinikai képe	Lenyelés esetén káros lehet
A legnagyobb hatásnak kitett szervek, szövetek, rendszerek	Nyálkahártyák
Akut toxicitás	Monobutil-éter-tripropilenglikol - LD ₅₀ – (2600-3100) mg/kg (patkány)
Bőrmarás vagy irritáció	Enyhe bőrirritáció lehetséges
Súlyos szemkárosodás vagy irritáció	Enyhe szemirritáció lehetséges
Légzőszervi vagy bőrérzékenyítés	Nem érzékenyítő
Mutagenitás	Mutagén hatás nem mutatható ki
Karcinogenitás	Karcinogén tulajdonságok nem mutathatók ki
Reprodukciós rendszer toxicitása	Nem mérgező
Célszervi specifikus toxicitás egyszeri expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Célszervi specifikus toxicitás ismételt expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Aspirációs veszély	Nem sorolják be
12. szakasz. Információ a környezeti hatásokról	
12.1 Környezeti toxicitás	
Ökotoxicitás	Nem szennyezi a környezetet
Ökotoxicitási mutatók:	
Akut toxicitás halakra	Monobutil-éter-tripropilenglikol - LC ₅₀ (4 nap) – 564 mg/l
Akut toxicitás vízi gerinctelenekre	Monobutil-éter-tripropilenglikol - NOEC (48 óra) – 1 g/l
Toxicitás vízi szervezetekre, algákra és cianobaktériumokra	Monobutil-éter-tripropilenglikol - EC ₅₀ (72 óra) – (445-539) mg/l
Toxikus hatás mikroorganizmusokra	Monobutil-éter-tripropilenglikol – EC ₅₀ (30 perc) – 1 g/l
12.2 Állóképesség és bomlási képesség	
Nem biológiai lebomlás	Nincs adat
Biológiai lebomlás	Nincs adat
12.3 Bioakkumulációs potenciál	
Nem meghatározott	
12.4 Mobilitás a talajban	
Nincs adat	
12.5 PBT és vPvB értékelés eredményei	
A dekoratív bevonat nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t	
12.6 Egyéb kedvezőtlen hatások	
Nem	
13. szakasz. Ajánlások a hulladék eltávolítására	
13.1 Hulladékkezelési módszerek	

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

**FEERIE WHITE SILVER, WHITE GOLD,
TRANSPARENT**

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

Megfelelő ártalmatlanítás/termék	A hulladék ártalmatlanítását szigorúan a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően kell végezni
Hulladéknormák / hulladékkategóriák az Európai Hulladékkatalógus (EWC / AVV) szerint	Az Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerinti hulladékkategória nem állapítható meg, mivel ebben az esetben a választás az alkalmazástól függ. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie attól függően, hogy milyen folyamatra használták a terméket.
Megfelelő ártalmatlanítás/csomagolás	A csomagolás ártalmatlanítását szigorúan a nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően kell végrehajtani.
14. szakasz. Szállítási információk	
A terméket szállítják:	
Vasúti szállítás (RID)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Közúti szállítás (ADR)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Tengeri szállítás (IMDG)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Légi szállítás (IATA/ICAO)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
14.1 UN szám	Nem alkalmazható
14.2 Szállítási megnevezés	Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport/Csomagolási utasítás	Nem alkalmazható
14.5 Veszély a környezetre	Nem alkalmazható
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	Nincsenek
15. szakasz. Szabályozási információk	
15.1 Jogszabályok az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítására	
1. DSTU GOST 30333:2009 2. Rendelet (EK) 1272/2008 3. Rendelet (EK) 453/2010 4. Rendelet (EK) 1907/2006	
15.2 Kémiai biztonsági értékelés	
A termék kémiai biztonsági értékelése nem történt meg	
16. szakasz. További információ	
Biztonsági adatlap célja	A biztonsági adatlap tájékoztatja a felhasználókat a termék veszélyes tulajdonságairól és azokról a módszerekről, amelyek lehetővé teszik az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások megelőzését. A biztonsági adatlap felhasználható vámmellenőrzésnél, mentési munkálatoknál, hulladékkezelésnél, oktatásoknál, személyzet minősítésénél, címkézésnél, valamint szemléltető információként, termék reklámozására stb.
Biztonsági adatlap használata	A munkahelyi egészségvédelem és környezetvédelem követelményeinek kidolgozása során; a technológiai folyamatok kidolgozásakor; az orvosi és környezetvédelmi intézkedések alapjaként a termékek gyártása, használata, tárolása, szállítása során; a termelés szervezése és a munkakörülmények higiéniai értékelése során, valamint az export-import műveletek során a kísérő dokumentáció részeként.
Tanácsok a személyzet képzéséhez	Olvassa el a Biztonsági adatlapot a termékkel való munka előtt
Ajánlott korlátozások a termék használatakor	A Biztonsági Adatlapban szereplő információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak. Az információ érvényét veszítheti, ha ezt a terméket más anyagokkal kombinálva vagy

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

**FEERIE WHITE SILVER, WHITE GOLD,
TRANSPARENT**

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

	más technológiai folyamatban használják.
Rövidítések magyarázata	LD ₅₀ – halálos dózis; DNEL - meghatározott minimális expozíciós szint; LC50 - közepes halálos koncentráció; EC50 - hatékony koncentráció; PBT vagy vPvB - perzisztens bioakkumulatív vagy nagyon perzisztens nagyon bioakkumulatív anyag.
Információforrások	Az Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Könyvtárának Veszélyes Anyagok Adatbázisa (HSDB). Az ECHA nyilvántartott anyagok adatbázisa. A GESTIS veszélyes anyagok adatbázisa.