

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

MIRAGE Intense

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

1. szakasz. A termék azonosítása és a gyártó vagy szállító adatai

1.1 A termék azonosítása

Kereskedelmi név:	MIRAGE Intense Dekoratív bevonat
Molekuláris képlet:	Nem alkalmazható. Keverék

1.2 A termék megfelelő meghatározott felhasználásai és nem ajánlott vagy tiltott felhasználásai

Alkalmazási területek:	Építés, dekor
Használati tanács:	A dekoratív bevonatot rendeltetésszerűen és a használati utasítás szerint alkalmazza.

1.3 Részletes információk a gyártóról

Cég:	OOO PKF „MVA”
Cím:	Ukrajna, Odessza, 12 Spiridonovskaya str.
Kapcsolat:	Tel: +380 48 726 54 09
	Email: info@elf-decor.com

Részletes információk a forgalmazóról

Cég:	ELF DECOR HUNGARY Kft.
Székhely:	1152.Budapest, Rákos út 99.2A
Kapcsolat:	Tel: +36313270731
	Email: info@elfdecor.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

1096. Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel:+36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199

2. szakasz. Veszély azonosítása

2.1 A termék osztályozása az (EK) 1272/2008 számú rendelet [CLP/GHS] szerint

A dekoratív bevonatot nem sorolják veszélyes termékek közé

2.2 Címkézési elemek

Figyelmeztető címkézés nem szükséges az (EK) 1272/2008 számú rendelet [CLP/GHS] szerint

2.3 Egyéb veszélyek

A dekoratív bevonat nem tartalmaz tartós bioakkumulatív mérgező anyagokat (PBT), vagy nagyon tartós nagyon bioakkumulatív anyagokat (vPvB)

3. szakasz. A termék összetétele és az összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Összetevők

A keverék osztályozásához a veszélyes összetevők tényleges tartalmát veszik figyelembe

Megnevezés	EINECS	CAS	Osztályozás (CLP/GHS)	Koncentráció, % határértékek, %
Víz	231-791-2	7732-18-2	Nem osztályozott	40-60
Pigmentek	-	-	Nem osztályozott	25-40
Akril polimer	-	-	Nem osztályozott	10-30
Monobutil-éter tripropilénlikol	259-910-3	55934-93-5	Nem osztályozott	Legfeljebb 10

4. szakasz. Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános intézkedések:	Nincs szükség különleges eszközökre
Szembe kerülés esetén:	Öblítse ki bő meleg vízzel
Bőrre kerülés esetén:	Mossa le a szennyezett bőrt szappanos vízzel
Lenyelés esetén:	Öblítse ki a száját. Adjon inni néhány pohár vizet
Belélegzés esetén:	Nincs szükség különleges intézkedésekre.

4.2 Legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások

Akut tünetek:	Lásd 2. és/vagy 11. szakasz.
---------------	------------------------------

4.3 Azonnali orvosi segítség és különleges kezelés szükségességére vonatkozó utasítás

Kezelés: tüneti kezelés

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

MIRAGE Intense

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

5. szakasz. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Tűzoltó eszközök

Megfelelő tűzoltó eszközök:	Használjon a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő tűzoltó eszközöket.
Nem megfelelő tűzoltó eszközök:	Nincs korlátozás a tűzoltó eszközök kiválasztásában

5.2 A termékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén szén-dioxid, szén-monoxid és más bomlástermékek keletkeznek.

5.3 Ajánlások tűzoltók számára

Használja a szokásos tűzoltási eljárásokat, és vegye figyelembe más kísérő anyagok veszélyeit.

Speciális védőeszközök: viseljen védőruházatot. Veszélyes gőzök keletkezése esetén használjon légzőkészüléket.

6. szakasz. Vészhelyzeti kibocsátás megszüntetésére vonatkozó intézkedések

6.1 Személyes biztonsági intézkedések, védőfelszerelés és eljárás vészhelyzet esetén

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést

6.1.1 Általános személyzet számára	Ne érintse meg és ne lépjen a kiömlött anyagra. Kerülje a szemmel való érintkezést.
6.1.2 Vészhelyzeti reagáló személyzet számára	Védőfelszerelés a 8. szakasz szerint.

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

Ne engedje, hogy a termék a talajba, szennyvízbe, felszíni vagy talajvízbe kerüljön. Kerülni kell a termék csatornarendszerbe és vízelvezető rendszerbe jutását. Tájékoztassa a megfelelő szolgálatot, ha a termék véletlenül a környezetbe kerül.

6.3 Tisztítási és semlegesítési módszerek és anyagok

Törekedjen arra, hogy ne érintkezzen a kiömlött anyaggal.

Kiömlés szárazföldön: állítsa meg a kiömlést. Ne érintse meg és ne lépjen rá a kiömlött anyagra. Gyűjtse össze a kiömlött anyagot föld, homok vagy más abszorbens anyag segítségével, és helyezze zárt tartályba a további ártalmatlanítás céljából.

Kiömlés a víztestbe: állítsa meg a kiömlést.

Tartsa zárva a tartályokat, és ártalmatlanítsa azokat az összes hatályos környezetvédelmi előírásnak megfelelően.

6.4 Hivatkozások más szakaszokra

Információk a személyes óvintézkedésekről – lásd a 8. szakaszt.

Információk a hulladék ártalmatlanításáról – lásd a 13. szakaszt.

7. szakasz. Kezelés és tárolás

7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezelés érdekében

Védelmi intézkedések: kerülje a termék szembe jutását. A kiömlött anyag csúszós lehet.

Környezetvédelmi intézkedések: a technológiai előírások és a termék tárolási és szállítási szabályainak betartása, a szellőzőrendszerek hatékony működése.

Ipari higiéniai ajánlások: ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon a munkahelyen. Alaposan mosson kezet a termékkel végzett munka befejezése után

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, figyelembe véve az esetleges összeférhetlenségeket

Tárolási feltételek	Tárolja 1°C és 35 °C közötti hőmérsékleten, távol a közvetlen napfénytől
Különleges csomagolási követelmények	Légmentesen zárt csomagolás
Raktárhelyiségekre vonatkozó követelmények	Száraz, jól szellőző, zárt raktárhelyiségek
További információk a tárolási feltételekről	Gyermekek elől elzárva tartandó

7.3 Specifikus végfelhasználási módok

Nincs

8. szakasz. Hatásellenőrzés és egyéni védőeszközök

8.1 Ellenőrzött paraméterek

A káros anyagok megengedett koncentrációi a munkahelyi levegőben	Monobutil-éter tripropilénlikol	DNEL – 420 mg/m ³
--	------------------------------------	------------------------------

8.2 Hatásellenőrzés

Az ebben a részben található információk általános útmutatásokat és ajánlásokat tartalmaznak.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

MIRAGE Intense

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrző eszközök	
A gyártási folyamatok gépesítése és automatizálása. Biztosítani kell a berendezések és tartályok tömítettségét. A gyártóhelyiségeket ellátni kell frisslevegős és helyi elszívó szellőztetéssel. A káros anyagok munkahelyi levegőjének időszakos ellenőrzése 2 évente egyszer történik	
8.2.2 Egyéni védőeszközök	
Légzőszervek védelme	Légzőkészülékek
Kézvédelem 	Védőkesztyűk a szennyeződés elleni védelemhez
Szemvédelem 	Védőszemüveg. A szemüvegnek meg kell felelnie az EN 166 vagy hasonló dokumentumnak.
Bőrvédelem	Védőruházat a bőrrel való érintkezés minimalizálására
8.2.3 A környezeti hatások ellenőrzése	
Intézkedések a hatások megelőzésére	Nincsenek
9. szakasz. Fizikai-kémiai tulajdonságok	
9.1 Információ az alapvető fizikai-kémiai tulajdonságokról	
Külső megjelenés	Folyadék
Szag	Specifikus
Szagküszöb	Nincs meghatározva
pH	6.5-8.5
Oladási/fagyási hőmérséklet	Nincs adat
Forráspont vagy forráspont-tartomány, °C	Nincs adat
Lobbanáspont	Nincs adat
Párolgási intenzitás	Nincs adat
Gyúlékonyság, °C	Nincs adat
Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határok	Nincs adat
Gőznyomás	Nincs adat
Gőzsűrűség	Nincs adat
Sűrűség	1,18 kg/dm ³
Vízben való oldhatóság	Részben
Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	Nincs adat
Öngyulladás hőmérséklet	Nincs adat
Bomlási hőmérséklet, °C	Nincs adat
Viszkozitás, mPa·s	Nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Tűz- és robbanásbiztos
9.2 További információk	
Nincs	
10. szakasz. Stabilitás és reakcióképesség	
10.1 Reakcióképesség	Nem reakcióképes a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.
10.2 Kémiai stabilitás	Stabil a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége	A tárolási és szállítási feltételek betartása esetén veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

MIRAGE Intense

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

10.4 Kerülendő feltételek	Közvetlen napfény, szélsőséges hőmérsékletek
10.5 Összeférhetetlen anyagok	Erős oxidálószeres, savak, lúgok
10.6 Veszélyes bomlástermékek	Az alkalmazási, tárolási és szállítási feltételek betartása esetén nem bomlik le
11. szakasz Toxikológiai információk	
11.1 Információ a toxikológiai hatásokról	
Az akut mérgezés klinikai képe	Lenyelés esetén káros lehet
A leginkább érintett szervek, szövetek, rendszerek	Nyálkahártyák
Akut toxicitás	Monobutil-éter tripropilénlikol - LD ₅₀ – (2600-3100) mg/kg (patkány)
Bőrmarás vagy irritáció	Enyhe bőrirritáció lehetséges
Súlyos szemkárosodás vagy irritáció	Enyhe szemirritáció lehetséges
Légzőszervi vagy bőrérzékenyítés	Nem érzékenyítő
Mutagenitás	Mutagén hatás nem észlelhető
Karcinogenitás	Karcinogén tulajdonságok nem mutathatók ki
Reprodukciós rendszer toxicitása	Nem mérgező
Célszervi specifikus toxicitás egyszeri expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Célszervi specifikus toxicitás ismételt expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Aspirációs veszély	Nem sorolják be
12. szakasz Információ a környezeti hatásokról	
12.1 Környezeti toxicitás	
Ökotoxicitás	Nem szennyezi a környezetet
Ökotoxicitási mutatók:	
Akut toxicitás halakra	Monobutil-éter tripropilénlikol - LC ₅₀ (4 nap) – 564 mg/l
Akut toxicitás vízi gerinctelenekre	Monobutil-éter tripropilénlikol - NOEC (48 óra) – 1 g/l
Toxicitás vízi szervezetekre, algákra és cianobaktériumokra	Monobutil-éter tripropilénlikol - EC ₅₀ (72 óra) – (445-539) mg/l
Toxikus hatás a mikroorganizmusokra	Monobutil-éter tripropilénlikol – EC ₅₀ (30 perc) – 1 g/l
12.2 Tartósság és lebomlási képesség	
Nem biológiai lebomlás	Nincs adat
Biológiai lebomlás	Nincs adat
12.3 Bioakkumulációs potenciál	
Nem meghatározott	
12.4 Mobilitás a talajban	
Nincs adat	
12.5 PBT és vPvB értékelés eredményei	
A dekoratív bevonat nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t	
12.6 Egyéb kedvezőtlen hatások	
Nincs	
13. szakasz. Ajánlások a hulladék eltávolítására	
13.1 Hulladékkezelési módszerek	
Megfelelő ártalmatlanítás/termék	A hulladék ártalmatlanítását szigorúan a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően kell végezni.
Hulladéknormák / hulladékkategóriák az Európai Hulladékkatalógus EWC / AVV szerint	Az Európai Hulladékkatalógus EWC szerinti hulladékkategória nem állapítható meg, mivel ebben az esetben a választás az alkalmazástól függ. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie a termék felhasználási folyamatától függően.
Megfelelő ártalmatlanítás/csomagolás	A csomagolás ártalmatlanítását szigorúan a nemzeti, regionális és helyi

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

MIRAGE Intense

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

jogszabályok követelményeinek megfelelően kell elvégezni.	
14. szakasz. Szállítási információk	
A terméket szállítják:	
Vasúti szállítás (RID)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Földi szállítás (ADR)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Tengeri szállítás (IMDG)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Légi szállítás (IATA/ICAO)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
14.1 UN szám	Nem alkalmazható
14.2 Szállítási megnevezés	Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport/Csomagolási utasítás	Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszély	Nem alkalmazható
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	Nincsenek
15. szakasz. Szabályozási információk	
15.1 Az emberi egészség és a környezet védelmét biztosító jogszabályok	
1. ДСТУ ГОСТ 30333:2009 2. Rendelet (EK) 1272/2008 3. Rendelet (EK) 453/2010 4. Rendelet (EK) 1907/2006	
15.2 A kémiai biztonság értékelése	
A termék kémiai biztonságának értékelése nem történt meg	
16. szakasz. További információ	
A biztonsági adatlap célja	A biztonsági adatlap tájékoztatja a felhasználókat a termék veszélyes tulajdonságairól és azokról a módszerekről, amelyek lehetővé teszik az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatások megelőzését. A biztonsági adatlap felhasználható vámellenőrzésnél, mentési munkálatoknál, hulladékkezelésnél, oktatások lebonyolításánál, személyzet minősítésénél, jelölésnél, valamint szemléltető információként, termék reklámozására stb.
A biztonsági adatlap használata	A munkahelyi egészségvédelem és környezetvédelem követelményeinek kidolgozásakor; technológiai folyamatok fejlesztésekor; az orvosi és környezetvédelmi intézkedések alapjaként a termékek gyártása, használata, tárolása, szállítása során; a termelés szervezése és a munkakörülmények higiéniai értékelése során, valamint export-import műveleteknél a kísérő dokumentáció részeként.
Személyzet képzésére vonatkozó tanácsok	Olvassa el a Biztonsági adatlapot a termékkel való munka előtt
Ajánlott korlátozások a termék használatakor	A Biztonsági adatlapban szereplő információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak. Az információ érvénytelen lehet, ha ezt a terméket más anyagokkal kombinálva vagy más technológiai folyamatban használják.
Rövidítések magyarázata	LD ₅₀ – halálos dózis; DNEL - meghatározott minimális expozíciós szint; LC ₅₀ - közepes halálos koncentráció; EC ₅₀ - hatékony koncentráció; PBT vagy vPvB - perzisztens bioakkumulatív vagy nagyon perzisztens nagyon bioakkumulatív anyag.
Információforrások	Az Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Könyvtárának veszélyes anyagok adatbázisa (HSDB). Az ECHA nyilvántartott anyagok adatbázisa.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

MIRAGE Intense

Bevezetés dátuma: 2021.10.11.

Verzió 1.0

	A GESTIS veszélyes anyagok adatbázisa.
--	--