

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

VENEZIANO STYLE

Bevezetés dátuma: 2021.08.09.

1.0 verzió

1. szakasz. Termékazonosítás és információk a gyártóról vagy beszállítóról

1.1 Termékazonosítás

Kereskedelmi név:	VENEZIANO STYLE Dekoratív bevonat
Molekuláris képlet:	Nem alkalmazható. Keverék

1.2 A termék megfelelő meghatározott felhasználásai és nem ajánlott vagy tiltott felhasználásai

Alkalmazási területek:	Építés, dekoráció
Használati tanács:	A dekoratív bevonatot rendeltetésszerűen és a használati utasítás szerint alkalmazza.

1.3 Részletes információk a gyártóról

Cég:	OOO PKF „MVA”
Cím:	Ukrajna, Odessza, 12 Spiridonovskaya str.
Kapcsolat:	Tel: +380 48 726 54 09
	Email: info@elf-decor.com

Részletes információk a forgalmazóról

Cég:	ELF DECOR HUNGARY Kft.
Székhely:	1152.Budpest, Rákos út 99.2A
Kapcsolat:	Tel: +36313270731
	Email: info@elfdecor.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

1096. Bp., Nagyvárad tér 2 - Tel:+36- 06-1-4766464, +36-06-80-201199

2. szakasz: Veszély azonosítása

2.1 A termék osztályozása az (EK) 1272/2008 [CLP/GHS] rendelet szerint

Súlyos szemkárosodás, 1. kategória, H318

2.2 Címkézési elemek

Veszély piktogram:		
Figyelmeztető szó:	Veszélyes	
Veszély megjelölése:	H318	Súlyos szemkárosodást okoz
Óvintézkedések:	P280	Viseljen védőkesztyűt, szemvédőt
Biztonságos kezelési intézkedések:	P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: óvatosan öblítse ki a szemet vízzel néhány percig. Vegye ki a kontaktlencséket, ha használ és könnyen eltávolíthatóak. Folytassa az öblítést
	P310	Azonnal forduljon orvosi segítséghez
Biztonságos tárolási feltételek:	Nincs	
Eltávolítás:	Nincs	

2.3 Egyéb veszélyek

A dekoratív bevonat nem tartalmaz tartós bioakkumulatív mérgező anyagokat (PBT), vagy nagyon tartós nagyon bioakkumulatív anyagokat (vPvB)

3. szakasz. A termék összetétele és az összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Összetevők

A keverék osztályozásához a veszélyes összetevők tényleges tartalmát veszik figyelembe

Megnevezés	EINECS	CAS	Osztályozás (CLP/GHS)	Koncentráció, határértékek, %
Víz	231-791-2	7732-18-2	Nem osztályozott	Legfeljebb 20
Kalcium-hidroxid	215-137-3	1305-62-0	Súlyos szemkárosodás, 1. kategória, H318	45-65
Vinil kopolimer	-	-	Nem osztályozott	5-30
Monobutil-éter tripropilenglikol	259-910-3	55934-93-5	Nem osztályozott	Legfeljebb 5

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

VENEZIANO STYLE

Bevezetés dátuma: 2021.08.09.

1.0 verzió

4. szakasz. Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános intézkedések:	Minden kétséges esetben forduljon orvoshoz
Szembe kerülés esetén:	Öblítse ki bő, meleg vízzel legalább 15 percig. Ha az irritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz
Bőrre kerülés esetén:	Bőrirritáció esetén mossa le a szennyezett bőrfelületeket szappanos vízzel, valamint azokat a területeket, amelyek esetleg szennyeződtek. Ha a bőrirritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz.
Lenyelés esetén:	Adjunk sok vizet inni (csak ha a sérült eszméleténél van). Forduljon orvosi segítséghez.
Belélegzés esetén:	Biztosítsunk friss levegőt. Ha a tünetek nem múlnak el, vagy kétségek merülnek fel, forduljon orvosi segítséghez. Forduljon orvoshoz, ha légúti irritáció lép fel.

4.2 A legfontosabb akut tünetek és késleltetett tünetek és következmények

Akut tünetek:	Lásd 2. és/vagy 11. szakasz.
---------------	------------------------------

4.3 Azonnali orvosi segítség és speciális kezelés szükségességére vonatkozó utasítások

Kezelés: tüneti kezelés

5. szakasz. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Tűzoltó eszközök

Megfelelő tűzoltó eszközök:	Használjon a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő tűzoltó eszközöket.
Nem megfelelő tűzoltó eszközök:	Nincs korlátozás a tűzoltó eszközök kiválasztásában

5.2 A termékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén szén-dioxid, szén-monoxid és más bomlástermékek keletkeznek.

5.3 Ajánlások tűzoltóknak

Használja a szokásos tűzoltási eljárásokat, és vegye figyelembe más kísérő anyagok veszélyeit.

Speciális védőeszközök: viseljen védőruházatot. Veszélyes gőzök esetén használjon légzőkészüléket.

6. szakasz. Vészhelyzeti kibocsátás megszüntetésére irányuló intézkedések

6.1 Személyes biztonsági intézkedések, védőfelszerelés és eljárás vészhelyzet esetén

Ki kell hívni a személyzetet, amelynek felhatalmazása van vészhelyzetekben cselekedni. Minden illetéktelen személyt el kell távolítani a területről. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

6.1.1 Általános személyzet számára	Ne érintse meg és ne járjon a kiömlött anyagon. Kerülje a szembe jutást. Ne lélegezze be a gőzöket.
6.1.2 Vészhelyzeti személyzet számára	Védőfelszerelés a 8. szakasz szerint.

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

Ne engedje, hogy a termék a talajba, szennyvízbe, felszíni vagy talajvízbe kerüljön. Kerülni kell a termék csatornarendszerbe és vízelvezető rendszerbe jutását. Tájékoztatni kell a megfelelő szolgálatot, ha a termék véletlenül a környezetbe kerül.

6.3 Tisztítási és semlegesítési módszerek és anyagok

Törekedni kell arra, hogy ne érintkezzen a kiömlött anyaggal.

Kiömlés szárazföldön: állítsa meg a kiömlést, ha ez biztonságos. Ne érintse meg és ne lépjen rá a kiömlött anyagra. Gyűjtse össze a kiömlött anyagot föld, homok vagy más abszorbens anyag segítségével, és helyezze zárt tartályba a további ártalmatlanítás céljából.Kiömlés a víztestbe: állítsa meg a kiömlést, ha ez biztonságos.

Tartsa zárva a tartályokat, és ártalmatlanítsa az összes hatályos környezetvédelmi előírásnak megfelelően.

6.4 Hivatkozások más szakaszokra

Információ a személyes óvintézkedésekről – lásd a 8. szakaszt.

Információ a hulladék ártalmatlanításáról – lásd a 13. szakaszt.

7. szakasz. Kezelés és tárolás

7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezelés érdekében

Védelmi intézkedések: ne lélegezze be a gőzöket. Kerülje a termék szembe, bőrre jutását. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja. A kiömlött anyag csúszós lehet.**Környezetvédelmi intézkedések:** a technológiai előírások és a termék tárolási és szállítási szabályainak betartása, a

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

VENEZIANO STYLE

Bevezetés dátuma: 2021.08.09.

1.0 verzió

szellőzőrendszerek hatékony működése.		
Ipari higiéniai ajánlások: ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon a munkahelyen. Alaposan mosson kezet a termékkel végzett munka befejezése után.		
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, figyelembe véve az esetleges összeférhetetlenségeket		
Tárolási feltételek	Tárolandó 1°C és 35 °C közötti hőmérsékleten, távol a közvetlen napfénytől	
Különleges csomagolási követelmények	Légmentesen lezárt csomagolás	
Raktárhelyiségekre vonatkozó követelmények	Száraz, jól szellőző, zárt raktárhelyiségek	
További információk a tárolási feltételekről	Gyermekek elől elzárva tartandó	
7.3 Specifikus végfelhasználási módok		
Nincs		
8. szakasz Expozíció-ellenőrzés és egyéni védőeszközök		
8.1 Ellenőrzött paraméterek		
A káros anyagok megengedett legnagyobb koncentrációja a munkahelyi levegőben	Monobutil-éter tripropilénglikol	DNEL – 420 mg/m ³
	Kalcium-hidroxid	MK _{m.z.} – 2,0 mg/m ³ DNEL – 1,0 mg/m ³
8.2 Hatásellenőrzés		
A szakaszban található információk általános útmutatásokat és ajánlásokat tartalmaznak.		
8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrző eszközök		
A gyártási folyamatok gépesítése és automatizálása. Biztosítani kell a berendezések és tartályok tömítettségét. A gyártóhelyiségeket ellátni kell frisslevegős és helyi szellőztetéssel. A munkaterület levegőjében lévő káros anyagok időszakos ellenőrzését 2 évente egyszer kell elvégezni.		
8.2.2 Egyéni védőeszközök		
Légzőszervek védelme	Légzésvédők	
Kézvédelem 	Védőkesztyűk a szennyeződések elleni védelemhez	
Szemvédelem 	Védőszemüveg. A szemüvegnek meg kell felelnie az EN 166 szabványnak vagy hasonló dokumentumnak.	
Bőrvédelem	Védőruházat a bőrrel való érintkezés minimalizálása érdekében	
8.2.3 A környezeti hatások ellenőrzése		
Intézkedések a hatások megelőzésére	Kerülni kell a termék környezetbe jutását	
9. szakasz. Fizikai-kémiai tulajdonságok		
9.1 Információ az alapvető fizikai-kémiai tulajdonságokról		
Külső megjelenés	Folyadék	
Szag	Gyenge, jellegzetes	
Szagküszöb	Nincs meghatározva	
pH	12-13	
Olvasztás/fagyáspont	Nincs adat	
Forráspont vagy forráspont-tartomány, °C	Nincs adat	
Felvillanási hőmérséklet	Nincs adat	
Párolgási intenzitás	Nincs adat	

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

VENEZIANO STYLE

Bevezetés dátuma: 2021.08.09.

1.0 verzió

Gyúlékonyság, °C	Nincs adat
Felső/alsó gyúlékonysági vagy robbanási határok	Nincs adat
Gőznyomás	Nincs adat
Gőzsűrűség	Nincs adat
Sűrűség	1,5 g/cm ³
Vízben való oldhatóság	Részben
Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	Nem alkalmazható
Öngyulladás hőmérséklet	Nincs adat
Bomlási hőmérséklet, °C	Nincs adat
Viszkozitás, mPa·s	Nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Tűz- és robbanásbiztos
9.2 További információk	
Nincs	
10. szakasz Stabilitás és reakcióképesség	
10.1 Reakcióképesség	Nem reakcióképes a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.
10.2 Kémiai stabilitás	Stabil a tárolási és szállítási feltételek betartása esetén.
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége	A tárolási és szállítási feltételek betartása esetén veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4 Kerülendő körülmények	Közvetlen napsugárzás, szélsőséges hőmérsékletek
10.5 Nem kompatibilis anyagok	Erős oxidálószeres, savak, lúgok
10.6 Veszélyes bomlástermékek	Az alkalmazási, tárolási és szállítási feltételek betartása esetén nem bomlik le
11. szakasz Toxikológiai információk	
11.1 Információ a toxikológiai hatásokról	
Az akut mérgezés klinikai képe	Lenyelés esetén káros lehet. Súlyos szemkárosodást okoz
A legnagyobb hatásnak kitett szervek, szövetek, rendszerek	Nyálkahártyák
Akut toxicitás	Monobutil-éter tripropilénlikol - LD ₅₀ – (2600-3100) mg/kg (patkányok); Kalcium-hidroxid - LD ₅₀ – 2000 mg/kg (patkányok)
Bőrmarás vagy bőrirritáció	Enyhe bőrirritáció lehetséges
Súlyos szemkárosodás vagy szemirritáció	1. kategória. Súlyos szemkárosodást okoz
Légzőszervi vagy bőrrézkényítés	Nem érzékenyítő
Mutagenitás	Mutagén hatás nem mutatható ki
Karcinogenitás	Karcinogén tulajdonságok nem mutathatók ki
Reprodukciós rendszer toxicitása	Nem mérgező
Célszervi toxicitás egyszeri expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Célszervi toxicitás ismételt expozíció esetén	Nem várható toxikus hatás a szervekre
Aspirációs veszély	Nem sorolják be
12. szakasz Információ a környezeti hatásokról	
12.1 Környezeti toxicitás	
Ökotoxicitás	Lehetséges környezetszennyezés: víztestek és talaj szennyeződése kiömlések, kibocsátások, a technológiai folyamatok megsértése, tárolási vagy szállítási szabályok megszegése, valamint vészhelyzetek és balesetek esetén.
Ökotoxicitási mutatók:	
Akut toxicitás halakra	Monobutil-éter tripropilénlikol - LC50 (4 nap) – 564 mg/l; Kalcium-hidroxid - LC50 (4 nap) – (50,6-457) mg/l
Akut toxicitás vízi gerinctelenekre	Monobutil-éter tripropilénlikol - NOEC (48 óra) – 1 g/l; Kalcium-hidroxid - EC50 (48 óra) – 49,1 mg/l

BIZTONSÁGI ADATLAP
(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

VENEZIANO STYLE

Bevezetés dátuma: 2021.08.09.

1.0 verzió

Toxicitás vízi szervezetekre, algákra és cianobaktériumokra	Monobutil-éter tripropilenglikol - EC50 (72 óra) – (445-539) mg/l; Kalcium-hidroxid - EC50 (72 óra) – 184,57 mg/l
Toxikus hatás a mikroorganizmusokra	Monobutil-éter tripropilenglikol – EC50 (30 perc) – 1 g/l; Kalcium-hidroxid – EC50 (3 óra) – 300,4 mg/l
12.2 Stabilitás és lebomlási képesség	
Nem biológiai lebomlás	Nincs adat
Biológiai lebomlás	Nincs adat
12.3 Bioakkumulációs potenciál	
Nem meghatározott	
12.4 Mobilitás a talajban	
Nincs adat	
12.5 PBT és vPvB értékelés eredményei	
A dekoratív bevonat nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t	
12.6 Egyéb kedvezőtlen hatások	
Nincs	
13. szakasz. Ajánlások a hulladék eltávolítására	
13.1 Hulladékkezelési módszerek	
Megfelelő ártalmatlanítás/termék	A hulladék ártalmatlanítását szigorúan a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően kell végezni
Hulladéknormák / hulladékkategóriák az Európai Hulladékkatalógus (EWC / AVV) szerint	A hulladékkategória az Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerint nem állapítható meg, mivel ebben az esetben a választás az alkalmazástól függ. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie attól függően, hogy milyen folyamatra használták a terméket.
Megfelelő hulladékkezelés/csomagolás	A csomagolás ártalmatlanítása szigorúan a nemzeti, regionális és helyi jogszabályok követelményeinek megfelelően történjen.
14. szakasz. Szállítási információk	
A terméket szállítják:	
Vasúti szállítás (RID)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Közúti szállítás (ADR)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Tengeri szállítás (IMDG)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
Légi szállítás (IATA/ICAO)	A termék nem minősül veszélyes árunak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások (TDG) szerint
14.1 UN szám	Nem alkalmazható
14.2 Szállítási megnevezés	Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport/Csomagolási utasítás	Nem alkalmazható
14.5 Veszély a környezetre	Nem alkalmazható
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára	Nincsenek
15. szakasz: Szabályozási információk	
15.1 Jogszabályok az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítására	
1. DSTU GOST 30333:2009 2. Rendelet (EK) 1272/2008 3. Rendelet (EK) 453/2010 4. Rendelet (EK) 1907/2006	
15.2 Vegyi biztonsági értékelés	
A termék vegyi biztonsági értékelése nem történt meg	
16. szakasz. További információk	

BIZTONSÁGI ADATLAP

(a DSTU GOST 30333:2009 szabványnak megfelelően)

VENEZIANO STYLE

Bevezetés dátuma: 2021.08.09.

1.0 verzió

A biztonsági adatlap célja	A biztonsági adatlap tájékoztatja a felhasználókat a termék veszélyes tulajdonságairól és azokról a módszerekről, amelyek lehetővé teszik annak kedvezőtlen hatásainak megelőzését az emberi egészségre és a környezetre. A biztonsági adatlap felhasználható vámelőőrzésnél, mentési munkálatoknál, hulladékkezelésnél, oktatásoknál, személyzet minősítésénél, címkézésnél, valamint szemléltető információként, termék reklámozására stb.
A biztonsági adatlap használata	A munkahelyi egészségvédelem és környezetvédelem követelményeinek kidolgozása során; a technológiai folyamatok kidolgozásakor; az orvosi és környezetvédelmi intézkedések alapjaként a termékek gyártása, használata, tárolása, szállítása során; a termelés szervezése és a munkakörülmények higiéniai értékelése során, valamint az export-import műveletek során a kísérő dokumentáció részeként.
Tanácsok a személyzet képzéséhez	Olvassa el a Biztonsági adatlapot a termékkel való munka előtt
Ajánlott korlátozások a termék használatakor	A Biztonsági Adatlapban szereplő információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak. Az információk érvényüket veszíthetik, ha ezt a terméket más anyagokkal kombinálva vagy bármilyen más technológiai folyamatban használják.
Rövidítések magyarázata	LD ₅₀ – halálos dózis; DNEL - meghatározott minimális expozíciós szint; LC50 - közepes halálos koncentráció; EC50 - hatékony koncentráció; PBT vagy vPvB - perzisztens bioakkumulatív vagy nagyon perzisztens nagyon bioakkumulatív anyag.
Információforrások	Az Egyesült Államok Nemzeti Orvosi Könyvtárának Veszélyes Anyagok Adatbázisa (HSDB). Az ECHA nyilvántartott anyagok adatbázisa. GESTIS veszélyes anyagok adatbázisa.